

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**
(наименование субъекта Российской Федерации)
*Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах*

ПРЕДПИСАНИЕ

*должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений*
№28 от 02.03.2020 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г.Донецк, ул. Тимирязева, 44
Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково,
Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах Клочковой Любовью
Павловной

предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №2 муниципального образования «Город Донецк», адрес
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская
область, г.Донецк, ул. Тимирязева, 44, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1026102060907, идентификационный
номер налогоплательщика 6145006582,

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушения которых было выявлено при
проверке:

ст. 24, 28, 17 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.10, 5.1, 4.16 15.1, 15.7, 15.4
таблица №4, 6.18, 6.16.3, 7.3, 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» п. 2.2, 3.3, 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

**выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения :**

1. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений
дошкольной организации:

- на территории имеющийся теновой навес для старшей группы для защиты детей от
солнца и осадков внутри имеет пол, выполненный из грунта, деревянное покрытие (или
другие строительные материалы, безвредные для здоровья человека) отсутствует, в
нарушение требований п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13:
- в помещениях детского сада (ясельная группа) частично нарушено покрытие пола-
линолеум имеет дефекты, в прачечной и в игровой старшей группы не проводится
своевременная (немедленная) замена разбитых стекол, в нарушение требований п. 5.1,
4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13:

2. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей:

- умывальные раковины в группах младшего возраста (1 группа раннего возраста, младшая группа, старшая группа) установлены на высоту более 0,5 м от пола до борта прибора вместо необходимой 0,4 м - для детей младшего возраста и 0,5 м для детей среднего и старшего возраста, в нарушение требований п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в туалетных старшей и подготовительной групп детские унитазы установлены в не закрывающихся кабинках, высота ограждения которых должна быть - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м, в нарушение требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

- уровни искусственной освещенности в групповых ячейках не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, так в игровой комнате ясельной группы общая искусственная освещенность составила 171 лк +/- 14 лк при величине допустимого уровня - 200 лк, в игровой комнате младшей группы - 127 лк - +/- 10 лк при величине допустимого уровня 200 лк, что является нарушением требований п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском №01/268-Б от 05.02.2020

- в дошкольной организации не проводится предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью определения наличия членистоногих, имеющих санитарно-эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, их видов, о чем свидетельствует отсутствие документов за 2019 год, подтверждающих проведение данных мероприятий и наличие членистоногих (тараканов) в помещении пищеблока, в нарушение требований п.17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 и п. 3.4, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17

3. Нарушаются санитарно-эпидемиологические требования при организации питания детей:

- питание детей возрастных групп организовано без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, так в примерном меню (дети от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет) не предусмотрено использование в питании детей кисломолочных напитков в 1, 6, 7 дни, что не соответствует требованиям п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При составлении меню распределение энергетической ценности (калорийности) проведено без учета рекомендуемого распределения калорийности, так, для детей от 1,5 до 3 лет калорийность распределена следующим образом: завтрак - 28% калорий суточной калорийности рациона (среднее 421 Ккал) при допустимом значении - 20-25% . второй завтрак - 6% (среднее значение 95,7% Ккал) при допустимом значении 5%. обед - 41% (среднее значение 625 Ккал) при допустимом значении 30-35%. полдник -24,7% (среднее значение 373,0Ккал) при допустимом значении 10-15%. Для детей от 3 до 7 лет суточная калорийность рациона распределена следующим образом: завтрак - 29% калорий от суточной калорийности рациона (среднее 524 Ккал) при допустимом значении 20-25%, второй завтрак -5,3% (среднее значение 95,7 Ккал) при допустимом значении 5%: обед - 41,6% (среднее значение 743,8 Ккал) при допустимом значении 30-35%, полдник 23,7% (среднее значение 424,5 Ккал) при допустимом значении 10-15% , что является нарушением требований п.15.4 таблицы №4 СанПиН 2.4.1.3049-13, о чем свидетельствует экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском №23-02-32/170 от 14.02.2020

Согласно представленной накопительной ведомости за январь 2020 г. фактическое выполнение норм питания по овощам составило для детей от 0 до 3 лет на 84%, для детей от 3 до 7 лет на 81% , по фруктам для детей от 0 до 3 лет на 70% , для детей от 3 до 7 лет на 88%, по рыбе для детей от 0 до 3 лет на 50%, для детей от 3 до 7 лет на 58%, в нарушение требований п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

**С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и**

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Оборудовать на территории теневой навес для защиты детей от солнца и осадков старшей группы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья) на расстоянии не менее 15 см от земли (п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. Обеспечить проведение ремонта покрытия пола в ясельной группе, своевременную замену разбитых стекол в игровой старшей группы и в прачечной (п. 5.1. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13);
3. Установить в туалетных старшей и подготовительной групп детские унитазы в закрывающиеся кабины, высота ограждения которых должна быть - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м (п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13);
4. Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых ячейках в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиями (в игровой комнате ясельной группы, игровой комнате младшей группы) (п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)
- срок – немедленно и постоянно
5. Организовать проведение предварительных санитарно-эпидемиологических обследований с целью определения наличия членистоногих, имеющих санитарно-эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, их видов, иметь документы, подтверждающих выполнение указанных мероприятий. Не допускать наличие членистоногих (тараканов) на пищеблоке (п.17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 и п. 3.4, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17)
- срок – немедленно и постоянно
6. Установить умывальники в группах младшего возраста (1 группа раннего возраста , младшая группа, старшая группа) на высоту от 0,4 м - для детей младшего возраста и 0,5 м для детей среднего и старшего возраста (п. 6.18 СанПиН .4.1.3049-13)
7. Организовать питание детей разных возрастных групп с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах (п п. 15.5, 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
- срок – немедленно и постоянно

Срок исполнения предписания – 01.04.2021 г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством - 02.04.2021 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- юридическим лицом – в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме

возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах




Ключкова Л.П.

Предписание получила : « *04* » *03* 2020

Заведующий отделом №2
г. Донецке

Руководитель
(должностное лицо,
Уполномоченное руководителем)
юридического лица или ИП)



(Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Воротилина Инна Геннадьевна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022